

SUV | 4X4

PNEUMATIKY OFFROAD 2024



FALKEN
TYRES

FALKEN

ZNAČKA FALKEN

Obrovský potenciál pneumatík Falken je tvorený najnovšími vývojovými technológiami, najmodernejšími technickými zariadeniami, testovacími dráhami po celom svete, ktoré simulujú všetky hlavné situácie na cestách a poveternostné podmienky, ako aj medzinárodným know-how, ktoré bolo zdokonalené počas viac ako storočnej výroby pneumatík. Značka Falken bola založená v roku 1983 vo svojej domovskej krajine, v Japonsku, a pôvodne bola poprednou značkou pre vysokovýkonné radiálne pneumatiky. Dnes, po viac ako štyroch dekádach, značka Falken ponúka kvalitné výrobky v celej Európe, ktoré predstavujú najvyššiu úroveň výkonu, inovácií a potešenia z jazdy.

RODINA FALKEN WILDPEAK

WILDPEAK bola inšpirovaná nespočtými výhrami a rekordmi dosiahnutými na najslávnejšom offroad závodnom okruhu USA – Pikes Peak v Colorade. Ideálna voľba pre všetky terény a ideálna aj pre ambiciózných vodičov pickupov alebo SUV pre jazdy offroad.



PNEUMATIKY PRE SUV 4X4

☀️ 🚗 PNEUMATIKY DO ŤAŽKÉHO TERÉNU

POR*
M+S



NOVÉ



WILDPEAK R/T01

Maximálna trakcia pre dobrodružstvo na ceste aj v teréne

POR*
M+S



WILDPEAK M/T MT01

Špičková technológia pre každé dobrodružstvo a najnáročnejší terén

☀️ ❄️ 🚗 CELOROČNÉ PNEUMATIKY PRE SUV 4X4

M+S



WILDPEAK A/T AT3WA

Generácia pneumatík WILDPEAK A/T, AT3WA, je vytvorená pre každé dobrodružstvo, a to kedykoľvek a za každého počasia

☀️ 🚗 SUV 4X4 UNIVERZÁLNE PNEUMATIKY

M+S



WILDPEAK A/T AT01

Masívne a robustné bloky dezénu navrhnuté na vynikajúcu trakciu

M+S



LANDAIR LA/AT T110

Perfektný výkon za mokrých aj suchých podmienok

➔ **Ďalšie podrobnosti o výrobkoch nájdete na stranách 12 – 13.**

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| ☀️ Výkon na suchom povrchu | 🛡️ Ochrana pred blatom a skalami |
| 💧 Výkon na mokrom povrchu | 🔄 Smerová stabilita |
| ❄️ Výkon v zimných podmienkach | 🛖 Komfort |
| 🏔️ Trakcia v teréne | 🔄 Životnosť behúňa |
| 🛖 Vysoká robustnosť | 🔊 Nízka hlučnosť |

* POR = Profesionálne terénne
POR pneumatiky sú oslobodené od požiadaviek na označovanie podľa EÚ a predpisu EHK č. 117.





WILDPEAK | R/T01

Najnovším členom našej série WILDPEAK je pneumatika WILDPEAK R/T01 pre náročný terén vyvinutá tak, aby poskytovala špičkový výkon aj v tých najnáročnejších podmienkach.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Nový hybridný dizajn behúňa kombinuje to najlepšie z A/T a M/T a predstavuje ďalší model 4x4 na zlepšenie portfólia produktov
- Výnimočný dojazd aj pre ťažké dodávky s pohonom 4x4
- Mimoriadne pružná pneumatika, ktorá si poradí aj s najnáročnejšími podmienkami na ceste aj v teréne
- Robustná konštrukcia bočných stien – zlepšuje výkonnosť pneumatiky
- Profesionálna pneumatika do terénu s označením POR*

ROZSAH ROZMEROV

- 9 rozmerov
- 16–20 palcov
- Profil 55–75
- Index rýchlosti: C

Podrobné informácie nájdete na stranách 7.

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

- Výkon na suchom povrchu
- Výkon na mokrom povrchu
- Trakcia v teréne
- Vysoká robustnosť
- Ochrana pred blatom a skalami
- Smerová stabilita

NOVÉ



WILDPEAK | R/T01

PNEUMATIKY DO ŤAŽKÉHO TERÉNU



Rozmery pneumatík	LI / SI					Poznámky
SÉRIA 55						
LT275/55R20	120/117Q					POR* M+S
LT285/55R20	117/114Q					POR* M+S
LT305/55R20	121/118Q					POR* M+S
SÉRIA 60						
LT275/60R20	119/116Q					POR* M+S
SÉRIA 65						
LT275/65R18	119/116Q					POR* M+S
LT285/65R18	121/118Q					POR* M+S
SÉRIA 70						
LT265/70R17	121/118Q					POR* M+S
LT285/70R17	121/118Q					POR* M+S
SÉRIA 75						
LT265/75R16	112/109Q					POR* M+S

WILDPEAK | M/T MT01

PNEUMATIKY DO ŤAŽKÉHO TERÉNU



Rozmery pneumatík	LI / SI						Poznámky
SÉRIA 60							
255/60R18	112Q	XL					POR* M+S
LT265/60R18	119/116Q						POR* M+S
SÉRIA 70							
LT265/70R17	121/118Q						POR* M+S
LT285/70R17	121/118Q						POR* M+S
SÉRIA 75							
LT245/75R16	120/116Q						POR* M+S
LT265/75R16	119/116Q						POR* M+S
LT285/75R16	116/113Q						POR* M+S
SÉRIA 85							
LT235/85R16	120/116Q						POR* M+S
ROZM. V PALCOCH							
31X10.50R15LT	109Q						POR* M+S
33X12.50R15LT	108Q						POR* M+S
33X12.50R17LT	120Q						POR* M+S
35X12.50R17LT	121Q						POR* M+S

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti

* POR = Profesionálne teréne

POR pneumatiky sú oslobodené od požiadaviek na označovanie podľa EÚ a predpisu EHK č. 117.

Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Efektívnosť spotreby paliva*

Externý valivý hluk°

Priľnavosť za mokra°

Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk°

*podľa nariadenia EÚ 2020/740

WILDPEAK | A/T AT01



SUV 4X4 UNIVERZÁLNE PNEUMATIKY

Rozmery pneumatík	LI / SI					dB	Poznámky
SÉRIA 60							
215/60R17	96H		D	D	B	71	M+S
SÉRIA 65							
245/65R17	111H	XL	D	D	B	71	M+S
SÉRIA 70							
265/70R15	112T		D	D	B	71	M+S
235/70R16	106T		D	D	B	71	M+S
245/70R16	107T		D	D	B	71	M+S
275/70R16	114T		D	D	B	71	M+S
SÉRIA 80							
205/80R16	104T	XL	D	D	B	71	M+S

LANDAIR | LA/AT T110



SUV 4X4 UNIVERZÁLNE PNEUMATIKY

Rozmery pneumatík	LI / SI					dB	Poznámky
SÉRIA 60							
235/60R16	100H		D	D	B	70	M+S
SÉRIA 65							
215/65R16	98H		D	D	B	70	M+S
SÉRIA 70							
205/70R15	95H		D	D	B	70	M+S
265/70R15	110H		D	D	B	71	M+S
215/70R16	99H		D	D	B	70	M+S
265/70R16	112H		D	D	B	71	M+S
275/70R16	114H		D	D	B	71	M+S
SÉRIA 80							
195/80R15	96H		D	D	B	70	M+S
215/80R16	103S		D	D	B	70	M+S

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti

Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Efektívnosť spotreby paliva*

Externý valivý hluk*

Priľnavosť za mokra*

dB Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk*

*podľa nariadenia EÚ 2020/740



WILDPEAK | A/T AT3WA

Generácia WILDPEAK A/T, AT3WA, je navrhnutá pre akékoľvek dobrodružstvo, kedykoľvek a v akomkoľvek počasi. AT3WA kombinuje trvanlivú schopnosť jazdy offroad a riadenia v hrboľatom teréne bez kompromisov na ceste. Predstavuje skutočne výkonnú univerzálnu ALL TERRAIN pneumatiku.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Nový dezén spolu s novou zmesou siliky pre dlhšiu životnosť, vyšší výkon na snehu a vode
- Vyvinuté s kompozitnou technológiou 4D-Nano
- Nízka hlučnosť a vysoký komfort jazdy na vozovke
- Zlepšený efekt samočistenia vo všetkých malých a veľkých drážkach
- Skutočne celoročná použiteľnosť

ROZSAH ROZMEROV

- 38 rozmerov
- 15 – 22 palcov
- Profil 45 – 85
- Index rýchlosti: Q/R/S/T/H/V

Podrobné informácie nájdete na stranách 10–11.

ORIGINÁLNE VYBAVENIE

Mercedes-Benz G-Class,
RAM1500, Jeep Wagoneer

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

- Trakcia v teréne**
- Výkon na mokrom povrchu**
- Výkon v zimných podmienkach**
- Výkon na suchom povrchu**



WILDPEAK | A/T AT3WA



CELOROČNÉ PNEUMATIKY PRE SUV 4X4

Rozmery pneumatík	LI / SI					dB	Poznámky
SÉRIA 45							
275/45R20	110V	XL	D	C	B	73	M+S,
285/45R22	114H	XL	C	D	B	72	OE Jeep Wagoneer, RAM1500, M+S,
SÉRIA 55							
235/55R18	104H	XL	D	C	B	71	M+S,
255/55R18	109H	XL	D	C	B	71	M+S,
235/55R19	105H	XL	D	C	B	71	M+S,
255/55R19	111H	XL	D	C	B	73	M+S,
255/55R20	110H	XL	D	C	B	73	M+S,
275/55R20	117H	XL	D	C	B	73	M+S,
SÉRIA 60							
235/60R16	100H		E	C	B	72	M+S,
215/60R17	100H	XL	D	C	B	71	M+S,
235/60R18	107H	XL	D	C	B	71	M+S,
255/60R18	112H	XL	D	C	B	71	M+S,
265/60R18	110S		D	C	B	71	M+S,
265/60R18	110H		D	C	B	73	OE MB G-Class, M+S,
SÉRIA 65							
215/65R16	98H		D	C	B	71	M+S,
225/65R17	102H		D	C	B	71	M+S,
235/65R17	108H	XL	D	C	B	71	M+S,
235/65R17	108V	XL	D	C	B	71	M+S,
245/65R17	111H	XL	D	C	B	72	M+S,
255/65R17	114H	XL	D	C	B	71	M+S,
265/65R17	112H		D	C	B	71	M+S,
265/65R18	114T		D	D	B	73	M+S,
LT275/65R18	113/110S		D	B	B	71	OE RAM1500, OWL, M+S,
SÉRIA 70							
255/70R15	108S		D	C	B	71	M+S,
245/70R16	111T	XL	D	D	B	71	M+S,
LT255/70R16	120/117S		E	C	B	74	M+S,
265/70R16	112H		C	D	B	71	M+S,
245/70R17	114T	XL	D	D	B	71	M+S,
265/70R17	115S		D	C	B	71	M+S,
SÉRIA 75							
LT215/75R15	100/97S		D	C	B	75	M+S,
LT235/75R15	104/101S		D	B	B	75	M+S,
LT225/75R16	115/112S		E	C	B	73	M+S,
LT245/75R16	120/116Q		E	C	B	73	M+S,
LT265/75R16	119/116R		E	C	B	73	M+S,

WILDPEAK | A/T AT3WA



CELOROČNÉ PNEUMATIKY PRE SUV 4X4

Rozmery pneumatík	LI / SI					dB	Poznámky
SÉRIA 80							
205/80R16	104T	XL	E	C	B	71	M+S,
SÉRIA 82							
205R16C	110/108T		D	B	B	73	M+S,
SÉRIA 85							
LT235/85R16	120/116Q		E	C	B	73	M+S,
ROZM. V PALCOCH							
31X10.50/R15LT	109Q		E	C	B	75	M+S,

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti OWL = písmena s bielym obrysom
Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradzujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

- Efektívnosť spotreby paliva* Externý valivý huk*
 Priľnavosť za mokra* Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý huk*
 *podľa nariadenia EÚ 2020/740



PODROBNOSTI O VÝROBKOCH – NAJZAUJÍMAVEJŠIE

VÝROBA A VÝVOJ

Za pneumatikami Falken stojí silná kombinácia špičkových technológií vo vývoji pneumatík a najmodernejších vývojových prostredí. Bohaté odborné znalosti umožňujú spoločnosti Falken ponúkať výrobky prémiovej kvality, ktorých pomer ceny a výkonu je na trhu takmer bezkonkurenčný, bez toho aby značka musela robiť kompromisy v oblasti jazdného komfortu či bezpečnosti.



ANODIZAJN 4D – PROGRAM VÝVOJA INOVATÍVNYCH ZMESÍ SPOLOČNOSTI FALKEN

Priekopnícka technológia 4D-Nano Design umožňuje našim inžinierom simulovať zložité interakcie zložiek pneumatikovej zmesi na úrovni nanometrov.

WILDPEAK A/T AT3WA
Pozrite si stranu 9 – 11

VLASTNOSTI VÝROBKOV

Ešte väčšiu bezpečnosť pneumatík Falken umožňujú ich špeciálne vlastnosti – napríklad jedinečný dizajn behúňa, ktorý maximalizuje príľnavosť na snehu a na ľade, ako aj vlastnosti run-flat.



AGRESÍVNA HORNÁ ČASŤ BOČNEJ STENY

Bloky na bočných stranách pneumatiky zlepšujú odolnosť voči preseknutiu a trakčný výkon pri jazde v teréne a zlepšujú dynamiku a aktívny charakter pneumatiky.

WILDPEAK R/T01
Pozrite si stranu 6 – 7

WILDPEAK A/T AT3WA
Pozrite si stranu 9 – 11

WILDPEAK M/T MT01
Pozrite si stranu 7



3D DRÁŽKY

3D drážky zlepšujú na zľadovatenej cestách kontaktnú plochu vďaka príľnavosti k povrchu vozovky. Zlepšujú tým koncový efekt, trakciu na ľade a poskytujú excelentnú príľnavosť v mokrych podmienkach a zároveň zlepšujú

ovládateľnosť v suchých podmienkach.

WILDPEAK A/T AT3WA
Pozrite si stranu 9 – 11

VLASTNOSTI VÝROBKOV



CHAOTICKÉ USPORIADANIE

Náhodný vzor dezénu v rámci jednej dĺžky zdvíhu znižuje hlučnosť dezénu počas jazdy.

WILDPEAK R/T01
Pozrite si stranu 6 – 7

WILDPEAK A/T AT3WA
Pozrite si stranu 9 – 11

WILDPEAK M/T MT01
Pozrite si stranu 7



3-VRSTVOVÁ BOČNÁ STENA DURASPEC

Zlepšená odolnosť voči bočnému preseknutiu na odolávanie drsným podmienkam v teréne.

WILDPEAK M/T MT01
Pozrite si stranu 7




5-ROČNÁ ZÁRUKA FALKEN

„Pneumatiky Falken sú vyvíjané a vyrábané podľa najvyšších štandardov kvality. Vaša dôvera v kvalitu našich služieb je základom nášho úspechu.“ www.falkentyre.com/en/service/warranty

ŠTÍTOK EÚ NA OZNAČENIE PNEUMATÍK


NARIADENIA O OZNAČOVANÍ PNEUMATÍK 2020/740 – OBSAH



Obrázok štítku je iba ilustračný

- QR kód (priamy prístup do verejnej časti databázy produktov EÚ EPREL)
- Obchodné meno alebo ochranná známka dodávateľa
- Identifikátor typu pneumatiky/číslo výrobu
- Veľkosť pneumatiky, nosnosť a rýchlostný index
- Trieda pneumatiky
- Piktogram úspory paliva, stupnica a výkonnostná trieda
- Piktogram prílivnosti na mokrom povrchu, stupnica a výkonnostná trieda
- Piktogram vonkajšieho hluku valenia, hodnota (vyjadrená v dB(A) a zaokrúhlená na najbližšie celé číslo) a výkonnostná trieda
- Piktogram prílivnosti na snehu
- Piktogram prílivnosti na ľade
- Sériové číslo nariadenia „2020/740“


KATEGÓRIE OZNAČOVANIA PNEUMATÍK



Valivý odpor

Valivý odpor označuje silu potrebnú na udržanie pneumatiky v pohybe. Informácie o valivom odpore sú uvedené v ľavej hornej časti označenia pneumatiky EÚ.


Označenie zobrazuje piktogram pneumatiky s palivovým čerpadlom a hodnotenie pneumatiky (A až E).



Prilivnosť za mokra

Označenie prilivnosti na mokrom povrchu zobrazuje prilivnosť pneumatiky počas brzdenia v mokrých podmienkach. Informácie sú uvedené v pravej hornej

časti označenia pneumatiky EÚ. Označenie zobrazuje piktogram pneumatiky a kvapky vody a hodnotenie pneumatiky (A až E).



Emisie hluku

Emisie hluku pneumatiky sú uvedené v decibeloch. Písmeno A = 3 dB pod hranicou hluku stanovenej v budúcej smernici EÚ. Písmeno B = vyhovuje budúcim európskym limitom hluku.

Písmeno C = spĺňa súčasné predpisy o hluku.




Sneh a ľad

Pneumatiky vhodné do extrémnych zimných podmienok majú na bočnici piktogram snehových vločiek s tromi vrcholmi. Severské zimné pneumatiky na zľadovatený povrch majú piktogram ľadu (iba vozidlá triedy C1).

Ďalšie informácie o novom predpise pre označovanie pneumatík získate na stránke: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32020R0740>

ORIGINÁLNE VYBAVENIE

Originálne vybavenie – Designované pre vaše auto! Falken neustále pracuje na dokonalej interakcii medzi vozidlom a pneumatikami s vedúcimi výrobcami vozidiel. Každý výrobca áut definuje pre každý svoj model vozidla špecifický charakter, zatiaľ čo Falken poskytuje pre každé vozidlo vhodné obutie. Zistíte viac o niektorých našich aktuálnych a minulých projektoch OE:



Model Mercedes-Benz triedy G je vybavený pneumatikami Falken WILDPEAK A/T AT3WA MO a EUROALL SEASON AS210A MO v rozmere 265/60R18 a AZENIS FK510 SUV MO v rozmere 265/55R19 ako pneumatiky OEM.



PARTNERSTVÁ OEM

Hlavné automobily sa spoliehajú na kvalitu pneumatík Falken. Avšak široká paleta modelov a veľkostí pneumatík značky Falken je k dispozícii aj predajcom áut, ktorí sú ďalšími predajnými kanálmi pre distribúciu vysoko kvalitných pneumatík Falken pre osobné autá, ľahké dodávky, SUV a autá s pohonom 4x4.*





FALKEN TYRE EUROPE GMBH


Berliner Straße 74-76
63065 Offenbach am Main | Nemecko

T. +49(0)69 247 52 52-0

F. +49(0)69 247 52 52-12

E. info@falkentyre.com

 facebook.com/falken

 twitter.com/FalkenTyres

 [falkentyres](https://instagram.com/falkentyres)

 youtube.com/falkentyreeurope

 falkentyre.com

HORÚCA LINKA ZÁKAZNÍCKEHO SERVISU

T. +49(0)69 247 52 52-52

F. +49(0)69 247 52 52-8852

E. customerservice@falkentyre.com

TECHNICKÝ SERVIS

T. +49(0)69 247 52 52-80

F. +49(0)69 247 52 52-14

E. tech.service@falkentyre.com